

Esterer WD GmbH  
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12  
84503 Altötting  
www.ewd.de – info@ewd.de

Bernhard Krichbaumer  
Tel.: +49 (0) 8671 - 503 - 273  
Fax: +49 (0) 8671 - 503 - 17273  
bernhard.krichbaumer@ewd.de

Datum 16.12.2010

Seite 1 von 5 Seiten

## ••• ANGEBOT •••

Nr. 19G/10

### **FLEXI Trennbandsäge**

zum Auftrennen von Kantholz,  
zum Einschneiden von frischer oder kalibrierter getrockneter Ware.

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Produkte zum Auftrennen | : | immer 4-seitig bearbeitet          |
| Kantholzlänge min.      | : | 2,0 m                              |
| Kantholzlänge max.      | : | je nach bauseitiger Mechanisierung |

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| Querschnitt vor dem Auftrennen |   |              |
| Höhe max.                      | : | 400 mm       |
| Breite min./max.               | : | 15 / 400 mm  |
| im Schrägschnitt max.          | : | 300 x 300 mm |

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Sägeblattgeschwindigkeit | : | 42 m/sec      |
| Vorschub                 | : | 20 - 60 m/min |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Einschnittart | : | Ohne Verstellung, in Chargen<br>Anschlagschnitt (O-Linie),<br>oder mittenzentriert,<br>oder Diagonalschnitt. |
|---------------|---|--|

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| Verstellungssystem | : | manuell mit Handrad |
|--------------------|---|---------------------|

#### *Lieferumfang:*

- SDO Vorschubwerk
- EBT Trennbandsäge „Flexi“
- Hydraulikaggregat
- Elektrik/Steuerung

Standort : Esterer WD GmbH in 84503 Altötting  
Lieferzeit : nach Vereinbarung  
Preis : auf Anfrage

#### Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz  
Estererstraße 12  
84503 Altötting, Germany  
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0  
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung  
Täleswiesenstraße 7  
72770 Reutlingen, Germany  
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0  
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

#### Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut  
BLZ 743 200 73  
Konto Nr. 344 607 028  
BIC: HYVEDEMM  
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg  
BLZ 664 700 35  
Konto Nr. 0 720 730  
BIC: DEUTDE33HAN  
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

#### Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein  
Steuer-Nr. 9141/115/30042  
USt.-IdNr. DE 814745906  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 19G/10

Datum: 16.12.2010  
Seite: 2 von 5 Seiten

Pos. 1660 Art.-Nr. T00019-086

**SDO Vorschubwerk [neu]**  
für Geradschnitt (senkrecht),  
für Schräg- bzw. Diagonalschnitt,  
für Einschnitt nach Anschlag,  
für Mittelschnitt.

Schrägstellung bis 45 Grad,  
manuelle Einstellung nach Skala.

2 x 3 Führungsrollen mit Höhe 350 mm,  
eine Rollenseite als Anschlag,  
eine Rollenseite als Druckelement, hydraulisch betätigt.  
Rollenantrieb elektromotorisch 2 x 1,5 kW,  
mit Frequenzumformer,  
Vorschub (Standard) 20 bis 60 m/min.

Manuelle Einstellung der Anschlagseite.  
Bei Mittelschnitt symmetrische Rollenverstellung.  
Rollenöffnung max. 500 mm.

Pos. 1670 Art.-Nr. T00100-37501

**EBT\_1-1200 Trennbandsäge „Flexi“**  
gebraucht, aus Vorführ- und Versuchsanlage.  
Rechtsmaschine.

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Rollendurchmesser                    | 1200 mm        |
| Rollenbreite                         | 140 mm         |
| Breite des Sägeblattes max.          | 155 mm         |
| Dicke des Sägeblattes                | 1,07 - 1,20 mm |
| Sägeblattgeschwindigkeit             | 42 m/sec       |
| Antriebsleistung für Hauptmotor max. | 45 kW          |

Der Maschinenständer ist eine verwindungssteife  
Stahlkonstruktion,  
mit manueller, seitlicher Ständerverstellung  
bei Schnittbreite > 250 mm oder/und Schrägschnitt.

Rollen aus Sphäroguß, präzisionsgeschliffen und  
ausgewuchtet, obere Rolle mit manueller Neigungseinstellung,  
elektromotorischer Höhenverstellung,  
Rollennaben aus Stahl, Rollen zweifach gelagert.

Hydraulische Blattspannung max. 200 N/mm<sup>2</sup>.  
Die Blattführungen sind Druckführungen, mechanisch geklemmt.  
Reinigung für Band und Rollen mit Abstreifer und Flüssigkeit.

**Adresse:**

Esterer WD GmbH - Sitz  
Estererstraße 12  
84503 Altötting, Germany  
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0  
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung  
Täleswiesenstraße 7  
72770 Reutlingen, Germany  
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0  
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

**Bankverbindungen:**

HypoVereinsbank Landshut  
BLZ 743 200 73  
Konto Nr. 344 607 028  
BIC: HYVEDEMM  
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg  
BLZ 664 700 35  
Konto Nr. 0 720 730  
BIC: DEUTDE33HAN  
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

**Rechtsverweis:**

HRB 17261, AG Traunstein  
Steuer-Nr. 9141/115/30042  
USt.-IdNr. DE 814745906  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 19G/10

Datum: 16.12.2010  
Seite: 3 von 5 Seiten

Bandsägenantrieb mit Elektromotor P=37 kW, n=1500 1/min,  
400 V/50 Hz, Drehstrom-Normmotor mit Käfigläufer,  
Antrieb über Poly-V-Riemen.

Ohne Späneabsaugung, Spänefalltrichter an der Maschine,  
ohne Sägeblatt.

Pos. 1685 Art.-Nr. T00019-108

**HY-AGG Hydraulikaggregat [neu]**

zur Versorgung der Trennbandsägen mit Vorschubwerk.

Leistung 5,5 kW.

Tank mit Füllstandsüberwachung und Heizstab,  
ohne Ölfüllung.

Pos. 1780 Art.-Nr. T00019-106

**LT Elektrische Steuerung – Leistungsteil [neu]**

zur FLEXI als Einzelbandsäge mit Vorschubwerk,  
bestehend aus:

Schaltschrank,  
Gehäuse aus Stahlblech, Schutzart IP55.  
Schaltgeräte Fabrikat Klöckner - Moeller.

Automatischer Stern- Dreieckanlauf und Bremsgerät  
für den Hauptmotor.

Im Schaltschrank sind die Anschlüsse auf Klemmleisten  
verdrahtet.

Steuerpult für die Maschinenbedienung.

Schutzmaßnahme nach VDE: Nullung.

**Preis auf Anfrage**

**Adresse:**

Esterer WD GmbH - Sitz  
Estererstraße 12  
84503 Altötting, Germany  
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0  
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung  
Täleswiesenstraße 7  
72770 Reutlingen, Germany  
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0  
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

**Bankverbindungen:**

HypoVereinsbank Landshut  
BLZ 743 200 73  
Konto Nr. 344 607 028  
BIC: HYVEDEMM  
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg  
BLZ 664 700 35  
Konto Nr. 0 720 730  
BIC: DEUTDE33HAN  
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

**Rechtsverweis:**

HRB 17261, AG Traunstein  
Steuer-Nr. 9141/115/30042  
USt.-IdNr. DE 814745906  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

**ALLGEMEINE KONDITIONEN****Gewährleistung:**

Die Ausführung und der Zustand der Gebrauchtanlage ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

**Standort:** Esterer WD GmbH, D-84503 Altötting

**Lieferzeit:** Nach Vereinbarung

**Preisgültigkeit:** März 2011

**Zahlungsvorschlag:** 100 % ohne Abzug, vor Lieferung

**Preisstellung:**

Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Die Preise verstehen sich FCA Altötting gemäß Incoterms 2000, ausschließlich Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

*Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:*

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen, Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuer-

**Adresse:**

Esterer WD GmbH - Sitz  
Estererstraße 12  
84503 Altötting, Germany  
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0  
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung  
Täleswiesenstraße 7  
72770 Reutlingen, Germany  
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0  
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

**Bankverbindungen:**

HypoVereinsbank Landshut  
BLZ 743 200 73  
Konto Nr. 344 607 028  
BIC: HYVEDEMM  
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg  
BLZ 664 700 35  
Konto Nr. 0 720 730  
BIC: DEUTDE33HAN  
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

**Rechtsverweis:**

HRB 17261, AG Traunstein  
Steuer-Nr. 9141/115/30042  
USt.-IdNr. DE 814745906  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 19G/10

Datum: 16.12.2010  
Seite: 5 von 5 Seiten

kabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige Werkzeuge, Schärfeinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe, Anlagenüberwachungssysteme.

*Abgrenzung der Gefahrenzonen:*

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B. Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

*Kabel für Elektrik und Elektronik:*

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

*Stromversorgung:*

Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH  
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingung ORGALIME S2000

**Adresse:**

Esterer WD GmbH - Sitz  
Estererstraße 12  
84503 Altötting, Germany  
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0  
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung  
Täleswiesenstraße 7  
72770 Reutlingen, Germany  
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0  
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

**Bankverbindungen:**

HypoVereinsbank Landshut  
BLZ 743 200 73  
Konto Nr. 344 607 028  
BIC: HYVEDEMM  
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg  
BLZ 664 700 35  
Konto Nr. 0 720 730  
BIC: DEUTDE33HAN  
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

**Rechtsverweis:**

HRB 17261, AG Traunstein  
Steuer-Nr. 9141/115/30042  
USt.-IdNr. DE 814745906  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey