

Esterer WD GmbH
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12
84503 Altötting
www.ewd.de – info@ewd.de

Herr Peter Schachtner
Tel.: +49 (0) 8671 - 503 - 245
Fax: +49 (0) 8671 - 503 - 17245
peter.schachtner@ewd.de

Datum 07.01.2010

Seite 1 von 6 Seiten

• • • **ANGEBOT** • • •

Nr. 11G/09

Art.-Nr. T00100-416

Automatische Besäumanlage Combimes/BK

gebraucht, Baujahr 1988.

Holzlänge	:	1 – 6 m
Holzrohbreite	:	80 – 750 mm
Holzdicke	:	15 - 50 mm
Holzzufuhr	:	von rechts
(in Schnittrichtung gesehen)		

Vermessung	:	Luftvermessung
Messstellen	:	12 Stk.

Die Anlage besteht aus:

Pos. 100 **1 QF/D Dachketten-Querförderer**

Kettenbahnanzahl	:	6 Stk.
Achsabstand ca.	:	2500 mm

Pos. 110 **1 QFV Entzerrquerförderer**

zum Entzerren von unbesäumter Seitenware.

Die gebogenen Kettenbahnen mit den Antriebs- und Spannstationen sowie eine einlaufseitige Vorratsmulde sind auf einer Profilstahlunterkonstruktion aufgebaut. Die Transportketten sind mit durchgehenden Mitnehmern bestückt.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 07.01.2010
Seite: 2 von 6 Seiten

Kettenbahnanzahl	:	8 Stk.
Achsabstand ca.	:	6000 mm
Antriebsleistung	:	2 x 3,7 kW

Der Förderer sowie die Vorratsmulde sind verblecht.

1 Richtrollgangeingebaut in den Entzerrquerförderer,
zum Bündigfahren der ankommenden Seitenbretter.

Förderlänge ca.	:	6000 mm
Rollen, geriffelt	:	7 Stk.
Abschraubrolle	:	1 Stk.
Antriebsleistung	:	1,1 kW

Pos. 120 **1 Automatischer Einzugstisch**
bestehend aus:1 Querförderer

Kettenbahnen mit Duplexketten und Mitnehmer	:	5 Stk.
Antrieb durch Getriebemotor	:	4,4 kW

1 Stützförderband, zweiteilig
zum Abtransport der Schwarten.

Antriebsleistung	:	1,1 kW
------------------	---	--------

1 Kappsäge (0-Säge)

für Durchlaufkappung, angeordnet an der Nulllinie.

Mit Druckschutzhaube,

Antriebsleistung	:	6,6 kW
------------------	---	--------

Längenanschlänge

Holzlänge	:	1 – 6 m
Anzahl	:	11 Stk.

1 Endschwartensägeim Abstand von 3 m zur 0-Säge,
hydraulisch einschwenkbar.

Antriebsleistung	:	3,7 kW
------------------	---	--------

Hiermit werden die Schwarten auf der vom Bedienungsmann
abgewandten Seite, ohne Drehen des Brettes, abgetrennt.
Max Kapplänge der Schwarte 1,5 m.**Adresse:**Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400**Bankverbindungen:**HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00**Rechtsverweis:**HRB 17261, AG Traunstein
BLZ 664 700 35
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 07.01.2010
Seite: 3 von 6 SeitenBrettvermessung

Die Brettbreite wird durch eine oben liegenden Zweipunktmessung im Querdurchlauf ermittelt. Je nach Brettlänge werden bis zu 12 Messstellen aktiviert. Die Brettausrichtung erfolgt nach der idealen Brettachse.

Die Messdaten werden von einer Microcomputersteuerung erfasst und für die Sägeblattpositionierung ausgewertet. Das Vermessene Brett wird lagerichtig auf die Kettenzuführung übergeben.

Kettenbettzuführung

Als Transportkette dient eine Duplexkette. Auf dieser Transportkette wird das Holz in die Kreissäge geführt. Der Antrieb erfolgt von der Kreissäge aus.

Über dem Kettenbett sind 5 hydraulisch heb- und senkbare Druckrollen angebracht.

Hydraulikaggregat

für die Versorgung aller hydraulischen Verbraucher der Besäumanlage.

Antriebsleistung : 11 kW

Mit Füllstandsüberwachung, Filterüberwachung und Heizstab.
Ohne Ölfüllung.

Pos. 130 1 BK50 Besäumkreissäge

Türe zum Blattwechsel auf der Holzzufuhrseite,
Antrieb gegenüberliegend.

Schnitthöhe max.	:	50 mm
Besäumbreite	:	46 – 400 mm
Sägewellendurchmesser	:	80 mm
Drehzahl der Sägewelle ca.	:	3000 1/min
Antriebsleistung	:	45 kW

Holzein- und Holzauzug durch ein untenliegendes Kettenbett.
und durch eine oben liegende Druckrolle.

Vorschub

über polumschaltbaren Elektromotor, 2-stufig.
Vorschubumstellung automatisch.

Blattflansche

die Maschine ist mit 2 verstellbaren Blattflanschen ausgerüstet,
Aufspannlänge je 63 mm.
Inkl. vorhandener Sägeblätter

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 07.01.2010
Seite: 4 von 6 SeitenBreiteneinstellung

Die Sägeblätter werden hydraulisch positioniert.
Die Ansteuerung erfolgt elektronisch.

Breitenverstellungssystem, freiprogrammierbar

Je nach Holzanfall und Absatzlage, können die zu erzeugenden
Holzbreiten sehr einfach, im Dialogverkehr, der Maschine
eingegeben werden.

Die Eingabe erfolgt über 10er-Tastatur, mit einer Anzeigezeile.

Die Maschine erzeugt automatisch, je nach ankommendem Holz,
die gewünschten Breiten.

Antrieb der Sägewelle

durch einen Elektromotor N = 45 kW, 3000 1/min

Pos. 140 **1 ASV/K SpreiBelabscheider**

für Holzlänge 1 bis 6 m.

Stahlkonstruktion,
untere Transportkette ¾" Triplex,
Oberdruckkette ¾" Triplex.
Antrieb mittels Getriebemotor, polumschaltbar,
angepasst an den Vorschub der Besäumkreissäge.

Pos. 150 **1 Abzieh-Querförderer**

Kettenbahnanzahl : 7 Stk.
Richtrollgang

Pos. 160 Art.-Nr. T00100-417

1 Längssortierung

Mit Schaltschränke, Elektrik, Elektronik, Bedienpulte.
Mit Kabelmaterial, Zubehör, Sägeblätter, Flansche,
vorhandene Ersatzteile.
Mit Stahlunterbau.

Gesamtpreis, FCA Altötting**EUR 65.000,--****Adresse:**

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 07.01.2010
Seite: 5 von 6 Seiten

ALLGEMEINE KONDITIONEN

Gewährleistung:

Die Ausführung und der Zustand der Gebrauchtanlage ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

Standort: Esterer WD GmbH, D-84503 Altötting

Zustand: demontiert

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Preisgültigkeit: Juli 2010

Zahlungsvorschlag: 100 % ohne Abzug, vor Lieferung

Preisstellung:

Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Die Preise verstehen sich FCA Altötting, ausschließlich Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 07.01.2010
Seite: 6 von 6 Seiten

Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen, Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuerkabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige Werkzeuge, Schärfeinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe, Anlagenüberwachungssysteme.

Abgrenzung der Gefahrenzonen:

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B. Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

Kabel für Elektrik und Elektronik:

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

Stromversorgung:

Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingung ORGALIME S2000

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE66
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey