

Esterer WD GmbH
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12
84503 Altötting
www.ewd.de – info@ewd.de

Herr Peter Schachtner
Tel.: +49 (0) 8671 - 503 - 245
Fax: +49 (0) 8671 - 503 - 17245
peter.schachtner@ewd.de

Datum 06.07.2011

Seite 1 von 5 Seiten

• • • **ANGEBOT** • • •

Nr. 11G/09

Art.-Nr. T00100-416

Automatische Besäumanlage Combimes/BK

gebraucht, Baujahr 1988.

Holzlänge	:	1 – 6 m
Holzrohbreite	:	80 – 700 mm
Holzdicke	:	15 - 50 mm
Holzzufuhr	:	von rechts
(in Schnittrichtung gesehen)		

Vermessung	:	Luftvermessung
Messstellen	:	12 Stk.

Die Anlage besteht aus:

Pos. 1840 **Automatischer Einzugsstisch**

bestehend aus:

1 Querförderer

Kettenbahnen mit Duplexketten und Mitnehmer	:	5 Stk.
Antrieb durch Getriebemotor	:	4,4 kW

1 Stützförderband, zweiteilig
zum Abtransport der Schwarten.

Antriebsleistung	:	1,1 kW
------------------	---	--------

1 Kappsäge (0-Säge)

für Durchlaufkappung, angeordnet an der Nulllinie.

Mit Druckschutzhaube,

Antriebsleistung	:	6,6 kW
------------------	---	--------

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN30
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 06.07.2011
Seite: 2 von 5 SeitenLängenanschlageHolzlange : 1 – 6 m
Anzahl : 11 Stk.1 Endschwartensageim Abstand von 3 m zur 0-Sage,
hydraulisch einschwenkbar.

Antriebsleistung : 3,7 kW

Hiermit werden die Schwarten auf der vom Bedienungsmann abgewandten Seite, ohne Drehen des Brettes, abgetrennt. Max Kapplange der Schwarte 1,5 m.

Brettvermessung

Die Brettbreite wird durch eine oben liegenden Zweipunktmessung im Querdurchlauf ermittelt. Je nach Brettlange werden bis zu 12 Messstellen aktiviert. Die Brettausrichtung erfolgt nach der idealen Brettachse.

Die Messdaten werden von einer Microcomputersteuerung erfasst und fur die Sageblattpositionierung ausgewertet. Das Vermessene Brett wird lagerichtig auf die Kettenzufuhrung ubergeben.

Kettenbettzufuhrung

Als Transportkette dient eine Duplexkette. Auf dieser Transportkette wird das Holz in die Kreissage gefuhrt. Der Antrieb erfolgt von der Kreissage aus.

Uber dem Kettenbett sind 5 hydraulisch heb- und senkbare Druckrollen angebracht.

Hydraulikaggregat

fur die Versorgung aller hydraulischen Verbraucher der Besaumanlage.

Antriebsleistung : 11 kW

Mit Fullstandsuberwachung, Filteruberwachung und Heizstab.
Ohne Olfullung.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstrae 12
84503 Altotting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Taleswiesenstrae 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschaftsfuhrer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Andre Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 06.07.2011
Seite: 3 von 5 SeitenPos. 1870 **BK_50 Besäumkreissäge**

Türe zum Blattwechsel auf der Holzzufuhrseite,
Antrieb gegenüberliegend.

Schnitthöhe max.	:	50 mm
Besäumbreite	:	46 – 400 mm
Sägewellendurchmesser	:	80 mm
Drehzahl der Sägewelle ca.	:	3000 1/min
Antriebsleistung	:	45 kW

Holzein- und Holzauzug durch ein untenliegendes Kettenbett.
und durch eine oben liegende Druckrolle.

Vorschub über polumschaltbaren Elektromotor, 2-stufig.
Vorschubumstellung automatisch.

Blattflansche

die Maschine ist mit 2 verstellbaren Blattflanschen ausgerüstet,
Aufspannlänge je 63 mm.
Inkl. vorhandener Sägeblätter

Breiteneinstellung

Die Sägeblätter werden hydraulisch positioniert.
Die Ansteuerung erfolgt elektronisch.

Breitenverstellungssystem, freiprogrammierbar

Je nach Holzanfall und Absatzlage, können die zu erzeugenden
Holzbreiten sehr einfach, im Dialogverkehr, der Maschine
eingegeben werden.

Die Eingabe erfolgt über 10er-Tastatur, mit einer Anzeigezeile.

Die Maschine erzeugt automatisch, je nach ankommendem Holz,
die gewünschten Breiten.

Antrieb der Sägewelle

durch einen Elektromotor N = 45 kW, 3000 1/min

Pos. 1890 **ASV_K Spreißelabscheider**

für Holzlänge 1 bis 6 m.

Stahlkonstruktion,
untere Transportkette ¾" Triplex,
Oberdruckkette ¾" Triplex.
Antrieb mittels Getriebemotor, polumschaltbar,
angepasst an den Vorschub der Besäumkreissäge.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 06.07.2011
Seite: 4 von 5 Seiten

Pos. 1910 **Abzieh-Querförderer**
Kettenbahnanzahl : 7 Stk.
Richtrollgang

Mit Schaltschränke, Elektrik, Elektronik, Bedienpulte.
Mit Kabelmaterial, Zubehör, Sägeblätter, Flansche,
vorhandene Ersatzteile.

Gesamtpreis, FCA Altötting**EUR 12.900,--****ALLGEMEINE KONDITIONEN****Gewährleistung:**

Die Ausführung und der Zustand der Gebrauchtanlage ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

Standort: Esterer WD GmbH, D-84503 Altötting

Zustand: demontiert

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Preisgültigkeit: September 2011

Zahlungsvorschlag: 100 % ohne Abzug, vor Lieferung

Preisstellung:
Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 11G/09

Datum: 06.07.2011
Seite: 5 von 5 Seiten

Die Preise verstehen sich FCA Altötting gemäß Incoterms 2010, ausschließlich Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen, Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuerkabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige Werkzeuge, Schärfeinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe, Anlagenüberwachungssysteme.

Abgrenzung der Gefahrenzonen:

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B. Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

Kabel für Elektrik und Elektronik:

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

Stromversorgung:

Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingungen ORGALIME S2000

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey