

Esterer WD GmbH
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12
84503 Altötting
www.ewd.de – info@ewd.de

Herr Peter Schachtner
Tel.: +49 (0) 8671 - 503 - 245
Fax: +49 (0) 8671 - 503 - 17245
peter.schachtner@ewd.de

Datum 04.04.2011

Seite 1 von 9 Seiten

• • • **ANGEBOT** • • •

Nr. 09G/09

Art.-Nr. T00100-415

KF Schwachholzanlage

komplett, gebraucht, Baujahr 1985.

Holzlänge : 3 – 6 m
Zopfdurchmesser : 80 – 240 mm
Holzdurchmesser max. : 350 mm
Vorschub : 45 m/min

Die Anlage besteht aus:

1 BF Blockförderer

vor dem Zentrier- und Einzugstisch ZE, 2-strängig,
für Rundholz oder Model.

Förderlänge ca. : 6500 mm

1 ZE Zentrier- und Einzugstisch

zum Zentrieren von Rundholz und Model,
zum Drehen von Rundholz im Längsdurchlauf.

1 Drehvorrichtung
3 Zentriervorrichtungen
2 Andruckrollen von oben

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 2 von 9 Seiten**1 PF12-3 Profilerspaner**

Schnittbreite : 60 – 360 mm
 Schnitttiefe : max. 125 mm
 Schnitthöhe über Kette : max. 360 mm
 Antriebsleistung : 2 x 45 kW
 Rundholzdurchmesser : 80 – 400 mm

Anzahl Spannerscheiben: 2 Stk. (getauscht 2008)
 Anzahl Hauptmesser : 3 Stk.
 Anzahl Zwischenmesser : 3 Stk.

Ausschnittseitige Führungsplatten mit 3 geriffelten, vertikalen Auszugsrollen.

Breitenverstellung mit E-Motor über Kugelrollspindel mit 6 programmierbaren Fixmaßen.

1 KF/N Trennsägenaggregat

beim zweiten und dritten Durchgang wird jeweils 1 Seitenbrett abgetrennt.

Die beiden Doppelwellen-Supporte mit je 2 Antriebsmotoren und je 1 Sägenbuchse springen entsprechend der Spannerstellung jeweils um die gewünschte Brettstärke (18/23 mm) weiter rein.

max. Schnitthöhe: 2. Durchgang 220 mm
 3. Durchgang 160 mm

2 Spaltkeile mit separater Positioniersteuerung.

4 Antriebsmotore mit je 50 kW.

1 ASV/2-1000 Seitenwarenabscheider

angeordnet hinter der Kreissägenkombination.

Rollenbreite : 800 mm

Mit 2 angetriebene Druckrolleneinheiten

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
 Estererstraße 12
 84503 Altötting, Germany
 Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
 Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
 Täleswiesenstraße 7
 72770 Reutlingen, Germany
 Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
 Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
 BLZ 743 200 73
 Konto Nr. 344 607 028
 BIC: HYVEDEMM
 IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
 BLZ 664 700 35
 Konto Nr. 0 720 730
 BIC: DEUTDE33HAN30
 IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
 Steuer-Nr. 9141/115/30042
 USt.-IdNr. DE 814745906
 Geschäftsführer:
 Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 3 von 9 SeitenRundlauf-Mechanisierung**1 Rollenförderer mit hebbaren Querförderer**Förderlänge ca. : 6500 mm
Rollenanzahl : 9 Stk.1 hebbarer Querförderer
Kettenbahnanzahl : 4 Stk.**1 Querförderer**Kettenbahnanzahl : 4 Stk.
Achsabstand ca. : 8000 mm**1 Förderband**

Förderlänge ca. : 25 m

1 Querförderer mit MitnehmerKettenbahnanzahl : 4 Stk.
Achsabstand ca. : 1600 mm**1 Querförderer**Kettenbahnanzahl : 4 Stk.
Achsabstand ca. : 5000 mm

Mit Schaltschränke, Elektrik, Elektronik, Bedienpulte.
Mit Kabelmaterial, Zubehör, Sägeblätter, Flansche, vorhandene Ersatzteile.
Mit Stahlunterbau.

Adresse:Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400**Bankverbindungen:**HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00**Rechtsverweis:**HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 4 von 9 Seiten

Art.-Nr. T00100-416

Automatische Besümanlage Combimes/BK

gebraucht, Baujahr 1988.

Holzlänge	:	1 – 6 m
Holzrohbreite	:	80 – 750 mm
Holzdicke	:	15 - 50 mm
Holzzufuhr (in Schnittrichtung gesehen)	:	von rechts

Vermessung	:	Luftvermessung
Messtellen	:	12 Stk.

*Die Anlage besteht aus:***1 QF/D Dachketten-Querförderer**

Kettenbahnanzahl	:	6 Stk.
Achsabstand ca.	:	2500 mm

1 QFV Entzerrquerförderer

zum Entzerren von unbesäumter Seitenware.

Die gebogenen Kettenbahnen mit den Antriebs- und Spannstationen sowie eine einlaufseitige Vorratsmulde sind auf einer Profilstahlunterkonstruktion aufgebaut. Die Transportketten sind mit durchgehenden Mitnehmern bestückt.

Kettenbahnanzahl	:	8 Stk.
Achsabstand ca.	:	6000 mm
Antriebsleistung	:	2 x 3,7 kW

Der Förderer sowie die Vorratsmulde sind verblecht.

1 Richtrollgangeingebaut in den Entzerrquerförderer,
zum Bündigfahren der ankommenden Seitenbretter.

Förderlänge ca.	:	6000 mm
Rollen, geriffelt	:	7 Stk.
Abschraubrolle	:	1 Stk.
Antriebsleistung	:	1,1 kW

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 5 von 9 Seiten**1 Automatischer Einzugstisch**

bestehend aus:

1 Querförderer

Kettenbahnen mit Duplexketten
und Mitnehmer : 5 Stk.
Antrieb durch Getriebemotor : 4,4 kW

1 Stützförderband, zweiteilig

zum Abtransport der Schwarten.
Antriebsleistung : 1,1 kW

1 Kappsäge (0-Säge)

für Durchlaufkappung, angeordnet an der Nulllinie.

Mit Druckschutzhaube,
Antriebsleistung : 6,6 kW

Längenanschläge

Holzlänge : 1 – 6 m
Anzahl : 11 Stk.

1 Endschwartensäge

im Abstand von 3 m zur 0-Säge,
hydraulisch einschwenkbar.
Antriebsleistung : 3,7 kW

Hiermit werden die Schwarten auf der vom Bedienungsmann
abgewandten Seite, ohne Drehen des Brettes, abgetrennt.
Max Kapplänge der Schwarte 1,5 m.

Brettvermessung

Die Brettbreite wird durch eine oben liegenden Zweipunktmessung
im Querdurchlauf ermittelt. Je nach Brettlänge werden bis zu 12
Messstellen aktiviert. Die Brettausrichtung erfolgt nach der idealen
Brettachse.

Die Messdaten werden von einer Microcomputersteuerung erfasst
und für die Sägeblattpositionierung ausgewertet. Das Vermessene
Brett wird lagerichtig auf die Kettenzuführung übergeben.

Kettenbettzuführung

Als Transportkette dient eine Duplexkette. Auf dieser
Transportkette wird das Holz in die Kreissäge geführt.
Der Antrieb erfolgt von der Kreissäge aus.

Über dem Kettenbett sind 5 hydraulisch heb- und senkbare
Druckrollen angebracht.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 6 von 9 SeitenHydraulikaggregat

für die Versorgung aller hydraulischen Verbraucher der Besäumanlage.

Antriebsleistung : 11 kW

Mit Füllstandsüberwachung, Filterüberwachung und Heizstab.
Ohne Ölfüllung.**1 BK50 Besäumkreissäge**Türe zum Blattwechsel auf der Holzzufuhrseite,
Antrieb gegenüberliegend.

Schnitthöhe max.	:	50 mm
Besäumbreite	:	46 – 400 mm
Sägewellendurchmesser	:	80 mm
Drehzahl der Sägewelle ca.	:	3000 1/min
Antriebsleistung	:	45 kW

Holzein- und Holzauszug durch ein untenliegendes Kettenbett.
und durch eine oben liegende Druckrolle.Vorschubüber polumschaltbaren Elektromotor, 2-stufig.
Vorschubumstellung automatisch.Blattflanschedie Maschine ist mit 2 verstellbaren Blattflanschen ausgerüstet,
Aufspannlänge je 63 mm.
Inkl. vorhandener SägeblätterBreiteneinstellungDie Sägeblätter werden hydraulisch positioniert.
Die Ansteuerung erfolgt elektronisch.Breitenverstellungssystem. freiprogrammierbarJe nach Holzanfall und Absatzlage, können die zu erzeugenden
Holzbreiten sehr einfach, im Dialogverkehr, der Maschine
eingegeben werden.Die Eingabe erfolgt über 10er-Tastatur, mit einer Anzeigezeile.
Die Maschine erzeugt automatisch, je nach ankommendem Holz,
die gewünschten Breiten.Antrieb der Sägewelle

durch einen Elektromotor N = 45 kW, 3000 1/min

Adresse:Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400**Bankverbindungen:**HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00**Rechtsverweis:**HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 7 von 9 Seiten**1 ASV/K SpreiBelabscheider**

für Holzlänge 1 bis 6 m.

Stahlkonstruktion,
untere Transportkette ¾" Triplex,
Oberdruckkette ¾" Triplex.
Antrieb mittels Getriebemotor, polumschaltbar,
angepasst an den Vorschub der Besäumkreissäge.

1 Abzieh-Querförderer

Kettenbahnanzahl : 7 Stk.
Richtrollgang

Mit Schaltschränke, Elektrik, Elektronik, Bedienpulte.
Mit Kabelmaterial, Zubehör, Sägeblätter, Flansche,
vorhandene Ersatzteile.
Mit Stahlunterbau.

Gesamtpreis, FCA Altötting**EUR 70.000,-****ALLGEMEINE KONDITIONEN****Gewährleistung:**

Die Ausführung und der Zustand der Gebrauchsanlage ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 8 von 9 Seiten

Standort: Esterer WD GmbH, D-84503 Altötting
Zustand: demontiert
Lieferzeit: nach Vereinbarung
Preisgültigkeit: Juni 2011
Zahlungsvorschlag: 100 % ohne Abzug, vor Lieferung

Preisstellung:

Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Die Preise verstehen sich FCA Altötting, ausschließlich Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen, Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuerkabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige Werkzeuge, Schärfeinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe, Anlagenüberwachungssysteme.

Abgrenzung der Gefahrenzonen:

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B. Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

Kabel für Elektrik und Elektronik:

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen

Adresse:Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400**Bankverbindungen:**HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00**Rechtsverweis:**HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 09G/09

Datum: 04.04.2011
Seite: 9 von 9 Seiten

Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

Stromversorgung:
Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingung ORGALIME S2000
Layout

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey